

SV Timbersolutions

Stalen deuren op maat.

TAATS / SCHARNIER / SCHUIF

Staal en glas, afgestemd op uw project.
Voor de professionele bouw in de Benelux.

svtimbersolutions.com

CATALOGUS 2026



SV TIMBERSOLUTIONS

Maatwerk. Eén aanspreekpunt.

Uw project als uitgangspunt

SV Timbersolutions is B2B-producent en leverancier van kozijnen en deuren. Houten kozijnen zijn ons hoofdproduct uit eigen productie. Stalen deuren en interieurelementen leveren wij via gespecialiseerde productiepartners, met SV als uw aanspreekpunt.

Het staalassortiment

Taatsdeuren met FritsJurgens, scharnierdeuren, schuifdeuren met softclose, vaste glaswanden, douchewanden, trapleuningen en stalen kozijnen. Maatvoering, glas, profielen, grepen en afwerking worden per project afgestemd.

Productbeelden zijn afkomstig uit uw aangeleverde brochure en tonen voorbeeldtoepassingen; zij worden niet als SV-projectreferenties gepresenteerd. Wij leveren; montage doet SV Timbersolutions niet.



01 / TAATSDEUREN

Taatsdeuren met FritsJurgens.

Een vrij draaipunt

Een taatsdeur draait om een verticaal draaipunt in plaats van scharnieren aan de zijkant. Dat geeft een rustige uitstraling en kan een opening naar beide zijden mogelijk maken. De positie van het draaipunt en de vrije ruimte stemmen wij af op uw ontwerp.

Gecontroleerde beweging

Beschikbaar met FritsJurgens-taatstechniek. Afhankelijk van het gekozen systeem zijn gecontroleerd sluiten, softclose en zelfsluiting mogelijk. De functies hangen af van systeemkeuze, deurgewicht, maatvoering en afstelling; niet iedere taatsdeur sluit automatisch.

De technische uitvoering, vloerbevestiging en eventuele vastzetstanden worden per project bevestigd. Houd rekening met de vloeropbouw en vloerverwarming.



02 / SCHARNIERDEUREN

Scharnierdeuren.

Een duidelijke draairichting

Een stalen scharnierdeur draait op scharnieren aan de zijkant en wordt afgestemd op het kozijn. Kies een enkele of dubbele deur, eventueel met zijlicht of bovenlicht. Draairichting en vrije doorgang leggen wij vast in de tekening.

Beslag passend bij het gebruik

Profiel, scharnieren, sluitwerk en greep worden gekozen op basis van deurgewicht, afmetingen en gebruik. Voor een deur naar buiten is een geschikte buitenuitvoering nodig; een stalen binnendeur is niet automatisch een buitendeur.



03 / SCHUIFDEUREN

Schuifdeuren met softclose.

Open zonder draaicirkel

Een stalen schuifdeur beweegt langs een rail. Een enkele of dubbele uitvoering is mogelijk, afhankelijk van de beschikbare wandruimte. Rail, loopwerk en glasverdeling worden afgestemd op uw opening.

Rustig naar de eindpositie

Softclose vangt de deur nabij de eindpositie op en remt de beweging af. Het mechanisme moet passen bij het deurgewicht en het railsysteem. Of de demping aan één of beide zijden werkt, bevestigen wij in de gekozen uitvoering.

De dragende ondergrond en vrije schuifruimte moeten vooraf bekend zijn. Softclose is geen automatische aandrijving en geen garantie voor een geluiddichte afsluiting.



04 / VASTE WANDEN

Vaste wanden in staal en glas.

Ruimtes verdelen, licht behouden

Een vaste glaswand maakt een duidelijke scheiding zonder het zicht volledig te blokkeren. Combineer vaste delen met taats-, scharnier- of schuifdeuren voor een samenhangend ontwerp.

Een passende indeling

Profielbreedte, roedeverdeling, glastype en hoogte worden op de ruimte afgestemd. Heeft uw project eisen voor geluid, veiligheid of brandwerendheid? Geef die vooraf door; prestaties gelden alleen voor een technisch onderbouwde combinatie.



05 / DOUCHEWANDEN


Douchewanden op maat.

Staal en glas in de badkamer

Voor douchewanden worden maatvoering, glas, profielen en aansluiting afgestemd op de badkamer. Een inloopwand of wand-deurcombinatie geeft ruimte voor een eigen indeling.

Geschikt voor de omgeving

Een natte ruimte vraagt aandacht voor corrosiebescherming, afdichting en veiligheidsglas. De geschikte afwerking en glasopbouw worden per uitvoering bevestigd. Vraag vooraf naar de onderhoudsvoorschriften.



06 / TRAPLEUNINGEN

Trapleuningen.

Een lijn die past bij de trap

Stalen leuningen worden afgestemd op de trapvorm, de wandafstand en de gewenste uitstraling. Een rond, vierkant of vlak profiel kan het ontwerp aanvullen.

Techniek en afwerking

De bevestiging en belastbaarheid moeten passen bij de toepassing en de ondergrond. Kleur, coating en zichtbare of verdekte steunen worden in de aanvraag vastgelegd. Geschiktheid en uitvoering bevestigen wij vóór bestelling.



07 / KOZIJNEN

Stalen kozijnen.

Binnen en buiten zijn verschillend

Stalen kozijnen vormen de aansluiting voor deuren en vaste glasdelen. Een binnenkozijn hoeft niet dezelfde isolatie te leveren als een gevelkozijn. Voor buiten kiezen wij een profiel en glasopbouw passend bij de projecteisen.

Jansen-profielen

Jansen Economy is een niet-thermisch onderbroken systeem voor passende binnentoepassingen. Janisol is thermisch onderbroken voor ramen en deuren in de gevel. Janisol Arte is bedoeld voor slanke raamoplossingen; VISS voor glasgevels en lichtstraten. De geschikte systeemvariant wordt technisch gecontroleerd.



08 / BEGLAZING

Beglazing en licht.

Helder, mat of getint

Helder glas houdt ruimtes open. Matglas geeft privacy; brons- of smoke-glas verandert de sfeer. Structuurglas kan een tactiel accent geven. Beschikbaarheid en uitstraling bespreken wij aan de hand van de gekozen uitvoering.

Veiligheid vóór uitstraling

Glasdikte en de keuze voor gehard of gelaagd veiligheidsglas worden bepaald door toepassing, afmetingen en eisen. Brand- en geluidswerendheid mogen alleen worden toegekend aan een daarvoor onderbouwde complete deur- of wandopbouw.



09 / PROFIELEN

Profielen en afwerking.

Het lijnenspel van staal

Slanke of robuustere profielen bepalen samen met de glasverdeling de uitstraling. L-profielen, kokerprofielen en systeemprofielen worden geselecteerd op hun geschiktheid voor de gekozen deur of wand.

Kleur op projectniveau

Zwart, wit en metaalachtige tinten zoals brons of goud zijn richtingen om te bespreken. De definitieve kleur, glansgraad, structuur en beschermende afwerking bevestigen wij op basis van de beschikbare coating en toepassing. Vraag een kleurmonster aan.



10 / BESLAG

Scharnieren en grepen.

Beweging en gebruik

Zichtbare of verdekte scharnieren, taatsbeslag en loopwerk worden afgestemd op gewicht en gebruik. De keuze van het beslag bepaalt hoe de deur opent en sluit; accessoires zijn niet onbeperkt onderling uitwisselbaar.

Uw detailkeuze

Ronde of vierkante grepen, een duwstang, komgreep of verzonken greep geven elk een andere uitstraling. Greep, sluitwerk en eventuele vergrendeling worden als één passend pakket geselecteerd. Uitvoering en beschikbaarheid staan in de offerte.



11 / KWALITEIT EN BRANCHE

Strenge kwaliteitseisen.

Maatwerk met technische controle

Maatwerk stalen deuren worden voor u op maat gemaakt en voldoen aan onze strenge kwaliteitseisen. Afmetingen, indeling, glas, afwerking en beslag leggen wij vast voor uw project. Wettelijke eisen en eventuele geteste prestaties worden voor de gekozen uitvoering beoordeeld.

Relevante brancheorganisaties

Koninklijke Metaalunie vertegenwoordigt de mkb-maakindustrie. NBVT is de branchevereniging voor de timmerindustrie. VMRG richt zich op de gevelbouw; Bouwend Nederland op bouw- en infrabedrijven. Deze organisaties zijn relevant voor onze sector en opdrachtgevers.

Deze branchevermeldingen zijn informatief en vormen geen verklaring van lidmaatschap of keurmerk. Certificaten van houten kozijnen zijn niet automatisch van toepassing op stalen deuren.

UW PROJECT.
ONZE AANDACHT.

Stuur uw tekening, afmetingen en gewenste uitvoering.
U ontvangt een offerte binnen 2 werkdagen.

TAATS / SCHARNIER / SCHUIF

Van aanvraag tot levering.

Vermeld per positie: breedte en hoogte, aantal, openingswijze, draairichting, glas, kleur, greep en eventuele prestatie-eisen. Planning en levering worden per project overeengekomen. Wij leveren in de Benelux; de montage verzorgt u zelf of uw montagepartner.

SV Timbersolutions

Verlengde Gildenweg 11o · 8304 BK Emmeloord
0527 281140 · info@svtimber.nl
Maandag t/m vrijdag 08:30–18:00
KvK 42089546 · Btw NL869663574B01

svtimbersolutions.com