

PRODUCTBROCHURE · STAAL

Stalen kozijnen & deuren

Slanke profielen, grote glasvlakken en elke denkbare vorm. Voor gevels, entrees en glazen binnenwanden.

KOZIJNLEVERANCIER VOOR DE BENELUX



WAAROM STAAL

Sterk genoeg om bijna te verdwijnen.

Staal is zo sterk dat profielen zeer slank kunnen blijven. Zo krijgt u maximaal glas en licht, met de stabiliteit van een stalen frame. Ideaal voor loftwoningen, renovatie van industriële en monumentale panden, entrees en glazen scheidingswanden.

SV Timbersolutions levert stalen kozijnen, deuren en puien via een vaste partner die werkt met de stalen profielsystemen van Jansen. U bestelt ze in dezelfde order als uw houten kozijnen: één aanspreekpunt, één planning.

45 mm

profielaanzicht voor ramen en deuren

Elke vorm

rondboog, trapezium en atelier

Binnen & buiten

gevels, deuren en glaswanden





TRANSPARANTIE

Aanzicht en vulling.

Slank profielaanzicht

Hoe smaller het profiel, hoe meer ruimte voor glas. Functionele delen verdwijnen naar de achtergrond, zodat licht en uitzicht de hoofdrol krijgen.

SYSTEEM	AANZICHT
Janisol Arte — ramen en deuren	45 mm
Gevelsystemen	50 of 60 mm

Vulling

Volledig glas, een roedeverdeling, een dicht paneel of een paneel met glasuitsparing. Panelen zijn in vrijwel elke kleur leverbaar.

Brand- en inbraakwerendheid gelden voor het geteste element, inclusief de geteste vulling.

Staal, rvs of corten.

Staal

Beschermd door verzinken, poedercoaten of natlakken. Elke RAL-kleur of DB-tint, mat tot glans, ook metallic.

Cortenstaal

Vormt een stabiele roestlaag met een warme, natuurlijke uitstraling.

Roestvast staal

Corrosiebestendig zonder extra laag. Geborsteld of geslepen voor een eigen karakter.

Profielvorm

Glaslatten en afdekprofielen vallen weg in het kozijn of geven juist een accent. Aan de gevel ontstaat licht- en schaduwwerking.





VARIANTEN

Vorm zonder beperking.

Staal en glas laten zich in vele vormen uitvoeren, zowel praktisch als esthetisch. Speciale vormen zijn CE-gemarkeerd.

- Rondboog- en spitsboogramen
- Trapezium- en atelierramen
- Bovenlichten, zijlichten en borstweringen, vast of te openen
- Lessenaar-, piramide-, koepel- en zadeldaken
- Gevels met polygoonbeglazing en dakaansluiting

Zeer geschikt voor renovatie van kerken, fabriekspanden en monumenten met behoud van het slanke aanzicht.

Ramen en deuren.

Ramen

- Draaikiepraam
- Valraam
- Uitzetraam
- Taatsraam verticaal
- Taatsraam horizontaal
- Schuif- en hefschuifraam
- Vouwschuifraam

Deuren

- Draaideur
- Pendeldeur
- Taatsdeur
- Schuifdeur
- Vouwschuifdeur
- Vingerveilige deur
- Vaste beglazing / glaswand





BESLAG & BEDIENING

Functie die u ziet, of juist niet.

Scharnieren

Opgelegd of volledig verdekt, in de kleur van het kozijn.

Sloten en toegang

Zichtbare of nagenoeg onzichtbare sloten. Ook elektrisch: vingerscan, afstandsbediening of programmering.

Grepen en deurdrangers

Extra slanke grepen, opliggende of verdekte drangers. Voor vluchtdeuren zijn panieksluitingen en verdekte meenemers mogelijk.

Bediening

Lichte bediening volgens norm, desgewenst gemotoriseerd met bewegingsmelder.

SYSTEEMOVERZICHT

Het juiste systeem per project.

SYSTEEM	TOEPASSING
Janisol	Thermisch onderbroken ramen en deuren
Janisol Arte	Extra slank, 45 mm aanzicht; renovatie en loft
Janisol brandwerend	Brand- en rookwerende deuren en wanden
Economy	Niet-geïsoleerd, voor binnen
VISS	Gevels en daken, ook brandwerend en gebogen

Welk systeem past, stemmen wij per project met u af. Technische waarden zijn indicatief en afhankelijk van maat, indeling en glas. Wij produceren en leveren; montage valt buiten onze levering.





SV Timbersolutions

OFFERTE AANVRAGEN

Stuur uw tekening. Wij doen de rest.

Stuur uw tekeningen of kozijnstaat naar info@svtimber.nl of stel uw kozijnen samen in de configurator op svtimbersolutions.com.

SV Timbersolutions
Verlengde Gildenweg 10 O
8304 BK Emmeloord

T 0527 281140
info@svtimber.nl
svtimbersolutions.com

KvK 42089546
Btw NL869663574B01
KOMO · FSC · PEFC · CE · STIP